

# Accessori funzionali

## Linea Finiture

Il tetto rappresenta la parte più esposta agli eventi atmosferici, al freddo ed al caldo ed è la naturale protezione dell'intero fabbricato.

Può avere forme diverse, dalla più semplice a due falde fino a geometrie complesse con falde con diverse intersezioni e dimensioni; in ogni caso è estremamente importante che ogni zona della copertura sia trattata con la massima attenzione e con materiali e prodotti idonei e progettati per le specifiche funzioni.


La scelta degli accessori pertanto riveste la stessa importanza della scelta delle tegole e dei coppi più performanti.

La famiglia FINITURE SanMarco è nata per completare gli strati costruttivi della copertura ottimizzando estetica, performance e facilità di utilizzo.

Si tratta di elementi per costruire e rifinire il tetto a regola d'arte: torrette e comignoli, elementi di sbocco, raccordi e converse, nastri adesivi sigillanti ed ogni elemento di finitura che possa garantire qualità, estetica e lunga durata ad ogni tipologia di copertura dalla più tradizionale a quella più moderna.



> FERMANEVE IN METALLO



Fermaneve per tegola PORTOGHESE e SANTENAY

Lunghezza: 275 mm


Larghezza: 30 mm

Spessore: 1,5 mm

Altezza Nasello: 60 mm

Materiale: lamiera preverniciata

Colori disponibili: rosso, testa di moro



Fermaneve per tegola MARSIGLIESE e VOLNAY

Lunghezza: 275 mm


Larghezza: 30 mm

Spessore: 1,5 mm

Altezza Nasello: 60 mm

Materiale: lamiera preverniciata

Colori disponibili: rosso, testa di moro



Fermaneve per tegola TERREAL DCL

Lunghezza: 275 mm


Larghezza: 30 mm

Spessore: 1,5 mm

Altezza Nasello: 60 mm

Materiale: lamiera preverniciata

Colori disponibili: rosso, testa di moro



Fermaneve per COPPO VENETO e  
CANAL LANGUEDOCIENNE

Lunghezza: 275 mm

Larghezza: 30 mm


Spessore: 1,5 mm

Altezza Nasello: 60 mm

Materiale: lamiera preverniciata

Colori disponibili: rosso, testa di moro


## > NASTRI ADESIVI E SIGILLANTI



### BUT 75

Nastro adesivo sigillante in gomma di butile autoprotetto con lamina di alluminio che conferisce al prodotto eccezionale resistenza all'invecchiamento.

Indicato per la sigillatura dei giunti di pannelli isolanti per evitare la formazione di ponti termici.



**Lunghezza rotolo:** 10 ml


**Larghezza rotolo:** 75 mm

**Temperature di esercizio:** -30 °C / +90 °C



### BUT 30 Bia

Nastro biadesivo costituito da un compound butilico rinforzato con rete in poliestere. Indicato per la giunzione ed il fissaggio di teli sotto tegola sintetici o di pannelli isolanti.



**Lunghezza rotolo:** 15 ml

**Larghezza rotolo:** 30 mm

**Temperature di esercizio:** -40 °C / +130 °C




### ROOF BAND

Scossalina flessibile in alluminio con superficie adesiva in butile.

La struttura superficiale in 3D conferisce estrema flessibilità ed allungamento permettendo l'adesione ideale in ogni situazione.

Può essere utilizzata per sigillare le aree attorno ai corpi sporgenti dalla copertura quali camini, finestre altri impianti oppure come raccordo tra diverse falde o raccordi tetto/muro.



**Materiale:** Alluminio e adesivo butilico

**Lunghezza rotolo:** 5 ml

**Larghezza rotolo:** 300 mm

**Peso rotolo:** c.ca 3,15 kg

**Resistente ai raggi UV**